

Ledwall Bposter

Es la solución perfecta para quienes buscan una pantalla ultramoderna y de alta definición. Gracias a su formato en columna y a sus ruedas integradas es extremadamente fácil de mover y colocar donde sea necesario.



DIMENSIONES

ANCHO	60 cm
ALTURA	202,5 cm
PROFUNDIDAD	43 cm



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PESO	37kg
SUMINISTRO	100-24V~50/60Hz
CONSUMO	≤195W / ≤585W
PANTALLA	83"

DISPLAY

PUNTOS	1.8
ILUMINACIÓN	LED
RESOLUCIÓN	320x1080px
ÁNGULO DE VISIÓN	160°(H) / 160°(V)
ESCALA DE GRISES	14bit
BRILLO	0-600cd/m ²
CONTRASTE	6,000:1
TIEMPO DE RESPUESTA	≤0,5ms(Typ)
ÁREA DE VISIÓN EFECTIVA	600x2025mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERFAZ DE VÍDEO	HDMIx2(1in1out); USB 3.0x1
AUDIO	Interfaz de audio externo x 1
INTERFAZ DE CONTROL	RJ45x1
TEMPERATURA	0°~40°14bit
HUMEDAD	10%~65%RH6,000:1
ACCESORIOS	Piezas de repuesto, cable
	Especificaciones
I/O INTERFACES	HDMI OUT HDMI IN WIFI COM 2 USB 3.0 COM 1 SALIDA AUDIO INTERRUPTOR Entrada Signal

Tenga en cuenta lo siguiente:

Las especificaciones están sujetas a cambios.

Ledwall Bposter

MÁXIMA VERSATILIDAD PARA CUALQUIER NECESIDAD DE INSTALACIÓN

Sea cual sea el contexto, bposter pro se adapta con extrema flexibilidad.

Puede utilizarse como unidad independiente, para un impacto inmediato, o combinarse con otros módulos (hasta 6) para crear espectaculares videowalls. Para quienes necesiten soluciones fijas, el dispositivo puede montarse en la pared, integrándose perfectamente en el entorno. Además, la posibilidad de instalación suspendida garantiza la máxima visibilidad incluso en espacios grandes o con techos altos.


COMPOSIZIONE MULTIPLA

Se pueden combinar hasta 6 unidades para crear un único videowall visualmente impresionante, perfecto para captar la atención del público en cualquier entorno. Esta configuración permite pantallas personalizadas adaptadas a diferentes tamaños de espacios de diferentes tamaños y necesidades de exposición.



SUSPENSIÓN

Puede instalarse colgado gracias a soportes especiales que permiten fijarlo con seguridad desde arriba. Esta configuración es ideal para maximizar visibilidad en entornos con techos altos, como salas de exposición, ofreciendo un efecto espectacular y una amplia cobertura visual.



MURO

Puede instalarse en la pared gracias a unos ganchos especiales que garantizan una fijación segura y estable. Esta solución es ideal para quienes desean una instalación fija, perfectamente integrada en el entorno, sin ocupar espacio en el suelo.



Tenga en cuenta lo siguiente:

Las especificaciones están sujetas a cambios.

Ledwall Bposter para escaparate

Es la solución perfecta para quienes buscan una pantalla ultra moderna y de altísima definición para colocar en el escaparate. Gracias a su formato en columna y a las ruedas integradas, es extremadamente fácil de mover y posicionar donde sea necesario.



DIMENSIONES

ANCHO	60 cm
ALTURA	202,5 cm
PROFUNDIDAD	43 cm



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

PESO	37kg
SUMINISTRO	100-24V~50/60Hz
CONSUMO	≤195W / ≤585W
PANTALLA	83"

DISPLAY

PUNTOS	1.8
ILUMINACIÓN	LED
RESOLUCIÓN	320x1080px
ÁNGULO DE VISIÓN	160°(H) / 160°(V)
ESCALA DE GRISES	14bit
BRILLO	0-600cd/m²
CONTRASTE	6,000:1
TIEMPO DE RESPUESTA	≤0,5ms(Typ)
ÁREA DE VISIÓN EFECTIVA	600x2025mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INTERFAZ DE VÍDEO	HDMIx2(1in1out); USB 3.0x1
AUDIO	Interfaz de audio externo x 1
INTERFAZ DE CONTROL	RJ45x1
TEMPERATURA	0°~40°14bit
HUMEDAD	10%~65%RH6,000:1
ACCESORIOS	Piezas de repuesto, cableHDMI, Especificaciones
I/O INTERFACES	HDMI OUT HDMI IN WIFI COM 2 USB 3.0 COM 1 SALIDA AUDIO INTERRUPTOR Entrada Signal

Tenga en cuenta lo siguiente:

Las especificaciones están sujetas a cambios.