

VMTOTEM / El quiosco de informaciones multiservicio


BE INTERACTIVE. BE UNIQUE

btotem es un dispositivo informativo interactivo, con pantalla táctil, lector de códigos de barras bidimensional y una impresora térmica integrada, que permite al cliente recuperar toda la información que necesita dentro de la tienda. Es una solución de diseño, potente y escalable, abierta a nuevas evoluciones tecnológicas para satisfacer mejor las continuas necesidades de servicio e interacción con el cliente.

GRACIAS A BTOTEM PUEDES

- Consultar el precio y las características de los productos
- Recoger su ticket para los mostradores atendidos
- Comprobar su turno en la cola
- Consultar e imprimir el libro de ingredientes
- Retirar vales de descuento
- Descubrir recetas y maridajes
- Consultar los puntos de la tarjeta de fidelidad y elegir regalos

PANTALLA VERTICAL		PANTALLA HORIZONTAL	
ANCHO	480 mm	ANCHO	570 mm
ALTURA	1180 mm	ALTURA	1130 mm
PROFUNDIDAD	500 mm	PROFUNDIDAD	400 mm
PESO	45 Kg	PESO	45 Kg



Touch



Info



Print



1d | 2d barcode



FUNCIONALIDAD VERSÁTIL

Totalmente diseñado por Nicolis Project. Monitor horizontal o vertical bajo pedidos



FUNCIONALIDAD VERSÁTIL

Soporte adaptable a numerosas finalidades, según las necesidades específicas



FÁCIL DE PERSONALIZAR


Gracias a los gráficos magnéticos gráficos *bspoke* extraíbles.

btotem

BSPOKE: PERSONALIZACIÓN TOTAL PARA BTOTEM

El *btotem* incluye una plataforma y cinco flancos laterales, en los que se pueden aplicar cuatro paneles magnéticos y uno en la base, totalmente personalizables y extraíbles. Con el servicio *bspoke*, puedes solicitar soporte gráfico para mejorar cada sección de *btotem* en el contexto de la tienda. Las impresiones magnéticas, realizadas por socios de confianza, ofrecen alta calidad visual y durabilidad. Las fundas magnéticas, fáciles de aplicar y reemplazar,

permiten adaptar los mensajes a lo largo del año para lanzamientos, promociones y branding. Disponible en blanco o negro y con monitor horizontal o vertical bajo pedido. El cierre magnético de las caderas permite un acceso rápido al hardware interno. El acceso por cable está preparado por suelo o exterior, con toma de alimentación.



DISEÑO GRÁFICO

A petición, está disponible el servicio de soporte gráfico creativo, para la personalización de las 4 secciones, valorizando al máximo el *btotem* en el contexto específico de la tienda



IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE ALTA CALIDAD

Impresión y producción de alta calidad. Los socios de confianza garantizan impresiones magnéticas de alta calidad, perfectas para comunicaciones visualmente impactantes y duraderas



FLEXIBILIDAD COMUNICATIVA

Fácil aplicación y sustitución de las películas magnéticas para transmitir diferentes mensajes durante todo el año: lanzamientos de productos, promociones y branding



PLAYER COMPUTER

CAJA	Minislim de metal
PROCESADOR	Intel N6210, 2,6 GHz
MEMORIA RAM	4 GB onboard LPDDR4-2666 MHz
TARJETA GRAFICA	Intel UHD Graphics
SSD	64 Gb (ampliable)

MONITOR TOUCH 24"

TOUCH	Panel capacitivo 10 toques 24" (23.4" diagonal) 16:9; Protección contra el agua y el polvo IPX1(frontal) IPS led, tratamiento de vidrio AG
RESOLUCIÓN (PÍXELES)	1920 x 1080 / 1080x1920
CONTRASTE	1000:1 con mega dynamic contrast 5m:1 Smart Contrast
BAJO CONSUMO ENERGÉTICO	23 W

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

DIMENSIONES VERTICAL	480 mm x 1180 mm x 500 mm
DIMENSIONES HORIZONTAL	570 mm x 1130 mm x 400 mm
ALIMENTACIÓN	220 V / consumo 50 W
PESO	45 Kg

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
BARRACUDA FM430

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS	1D/2D
VELOCIDAD DE ESCANEEO	60 cuadros/seg
SENSOR	CMOS (1280x800 píxeles)
RESOLUCIÓN	1D (5mils): Code 39; 2D (10mils): DataMatrix
ÁNGULO LECTURA	Roll: 360° / Pitch: 55° / Skew: 55°
SIMBOLOGÍA	1D Todas las principales simbologías 1D, incluidas EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN 128, RSS, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25, COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, Code 49, Code 16K. 2D Todas las principales simbologías 2D, incluidos PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, GM, Code One.

IMPRESORA PERSONALIZADA VKP80III

IMPRESORA	Térmica con cabezal fijo
CORTE	Guillotina
RESOLUCIÓN	203 dpi (8 dots/mm)
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Velocidad elevada > 250 mm/sec
VIDA DE LA CABEZA	200Km / 100 MI ciclos
DIÁMETRO DEL ROLLO	170 mm
PRESENTER	Integrado